



Technisches Datenblatt / Technical datasheet

FLEX-Box S premium

Art.-Nr.: 2224

Technical name: GENIUS FLEX-Box 625 Premium



Bezeichnung Designation	Einheit Unit	Wert / Beschreibung Value / description
Allgemein General		
Außenmaß (L x B x H) External dimension (L x W x H)	[mm]	1200 x 800 x 923
Innenmaß (L x B x H) Internal dimension (L x W x H)	[mm]	1094 x 694 x 712
Innenvolumen Internal volume	[l]	540
Leergewicht (Masse; Box + Auskleidung) Empty weight (mass; box + lining)	[kg]	71
Gesamtgewicht (Masse; Box + Auskleidung + Max. Kissen) Total weight (mass; box + lining + max. cushions)	[kg]	207
Konfektionierungsgewicht (Masse) Assembly weight (mass)	[kg]	166
Bauform Structural shape		Kiste Box
Material Material		Kunststoff (HDPE) Plastics (HDPE)
Zolltarifnummer Customs tariff number		39231090
Gefahrgutbehälter Dangerous goods container		
Bauartzulassung Type approval		Verpackungsgruppe I, II, III Packing group I, II, III
Gemäß According to		ADR, RID, IMDG, RTDG
Max. Gesamtgewicht (Bruttomasse) Max. total weight (gross mass)	[kg]	656
Max. Gesamtzuladung Max. total load	[kg]	585
Max. Gefahrgutgröße (L x B x H) ¹ Max. dangerous goods size (L x W x H) ¹	[mm]	994 x 594 x 612

¹ Nach empfohlenen Sicherheitsabständen, zu Details siehe Bedienungsanleitung / According to recommended safety distances, see instruction manual for details



UN-Codierung UN code		UN 50H/X/mmyy/CZ/CIM 10323/ SÖHGEN/1181/656
Einsetzbar bei Verpackungsanweisung Applicable at packing instruction		LP903, LP904, LP905
Einsetzbar für folgende Akkutypen Suitable for the following battery types		1. Nicht beschädigt und nicht defekt Not damaged and not defective 2. Beschädigt oder defekt und nicht kritisch Damaged or defective and not critical 3. Prototypen Prototypes
Typenschild Type label		Nein No
Logistik Logistics		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderfahrzeugen Accessibility for industrial trucks		Ja von 4 Seiten Yes from 4 sides
Faltbarkeit Foldability		Ja Yes
Höhe gefaltet Folded height	[mm]	404
Max. Stapellast Max. stacking load	[kg]	656
Prüflast Stapel Test load stacking	[kg]	1181
Max. Stapelhöhe Max. stacking height	[mm]	1864
Max. Stapel Boxen auf erster Box Max. number of boxes stacked on the first box	[St.] [pcs.]	1
Airlineschienen Airline rails	[St.] [pcs.]	2 am Boden 2 at the bottom
Spanngurte Lashing Straps		
Material Material		Textil Textile
Anzahl Quantity	[St.] [pcs.]	2
Position Position		Entlang der langen Seiten vom Deckel zum Boden Along the long sides from the cover to the bottom
Auskleidung Lining		
Material Material		E-Glasfaser Nadelmatte E-glass fiber needle mat
Anzahl Quantity	[St.] [pcs.]	1 am Boden, 1 an der Seite, 1 unter Deckel 1 on the bottom, 1 on the side, 1 under the lid
Gewicht Weight	[kg]	16



Füllstoff, PyroBubbles Filler, PyroBubbles		
Form / Material / Eigenschaften Form / material / properties		Siehe Datenblatt PyroBubbles Pure-M See PyroBubbles Pure-M data sheet
Abpackung Packaging		Kissen PP-L Pure-M staubfrei mit je ca. 5.3 kg (21 l) Cushions PP-L Pure-M dust-free with each appr. 5.3 kg (21 l)
Material Kissenhülle Material cushion cover		Polypropylen (PP) Polypropylene (PP)
Maße (L x B x H) Dimension (L x W x H)	[mm]	600 x 350 x 100
Lieferanzahl Delivery quantity	[St.] [pcs.]	18
Zolltarifnummer Customs tariff number		32074085