



Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Polymere S premium low

Art.-Nr.: 2203

Technischer Name: GENIUS S-Box 1 Premium inkl. PyroBubbles

Technical name: GENIUS S-Box 1 Premium incl. PyroBubbles



Bezeichnung Designation	Einheit Unit	Wert / Beschreibung Value / description
Allgemein General		
Außenmaß (L x B x H) External dimension (L x W x H)	[mm]	600 x 400 x 293
Innenmaß (L x B x H) Internal dimension (L x W x H)	[mm]	488 x 288 x 194
Innenvolumen Box Internal volume box	[l]	27
Leergewicht (Masse; Box + Korb + perm. Verfüllung) Empty weight (mass; box + basket + perm. filling)	[kg]	14,4 14.4
Gesamtgewicht (Masse; Box + Korb + perm. Verfüllung + max. Kissen) Total weight (mass; box + basket + perm. filling + max. cushions)	[kg]	22
Konfektionierungsgewicht (Masse) Assembly weight (mass)	[kg]	20,0 20.0
Bauform Structural shape		Kiste Box
Material Material		Kunststoff (PP) Plastics (PP)
Zolltarifnummer Customs tariff number		39231090
Gefahrgutbehälter Dangerous goods container		
Bauartzulassung Type approval		Verpackungsgruppe I, II, III Packing group I, II, III
Gemäß According to		ADR, RID, IMDG, ICAO-TI
Max. Gesamtgewicht (Bruttomasse) Max. total weight (gross mass)	[kg]	30 (X), 45 (Y, Z)
Max. Gesamtzuladung Max. total load	[kg]	15,6 (X), 30,6 (Y, Z) 15.6 (X), 30.6 (Y, Z)



Max. Gefahrgutgröße (L x B x H) ¹ Max. dangerous goods size (L x W x H) ¹	[mm]	478 x 278 x 184
UN-Codierung UN code		UN 4H2/X30/S/yy/B/UTZ-000015; X30, Y45, Z45
Einsetzbar bei Verpackungsanweisung Applicable at packing instruction		P903, P908, P909, P910
Einsetzbar für folgende Akkutypen Suitable for the following battery types		1. Nicht beschädigt und nicht defekt Not damaged and not defective 2. Beschädigt oder defekt und nicht kritisch Damaged or defective and not critical 3. Zum Recycling For recycling 4. Prototypen Prototypes
Typenschild Type label		Nein No
Logistik Logistics		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderzeugen Ground clearance for industrial trucks		Nein No
Bodenfreiheit Ground clearance		Nein No
Max. Stapellast Max. stacking load	[kg]	530
Max. Stapelhöhe Max. stacking height	[mm]	3000
Kranösen Lifting eyelet		Nein No
Griffe: Anzahl, Material Handles: quantity, material	[St.] [pcs.]	Hebeschlaufen (2, Textilband) Lifting slings (2, textile tape)
Spanngurte Lashing straps		
Material Material		Textil Textile
Breite Width	[mm]	25
Farbe Colour		Rot Red
Anzahl Quantity	[St.] [pcs.]	2
Position Position		Entlang der kurzen Seite über den Deckel Along the short side over the cover

¹ Nach empfohlenen Sicherheitsabständen, zu Details siehe Bedienungsanleitung / According to recommended safety distances, see instruction manual for details



Spannverschlüsse Toggle catches		
Verstellbarkeit Adjustability		Ja Yes
Position Position		Vordere Längsseite Front long side
Deckel Cover		
Abnehmbarkeit Removability		Ja Yes
Klappbarkeit Foldability		Nein No
Stapelkanten Stacking edges		Ja Yes
Polsterung – Schaumstoffplatte Padding – foam plate		
Position Position		1 unter Deckel, 1 am Boden 1 under cover, 1 on bottom
Material Material		PE (Neopolen) Schaumstoff PE (Neopolen) foam
Maße (L x B x H) Dimension (L x W x H)	[mm]	558 x 358 x 20
Korb geschlossen Basket closed		
Innenmaß Korb (L x B x H) Internal dimension basket (L x W x H)	[mm]	488 x 288 x 194
Gewicht (Masse) Weight (mass)	[kg]	6
Material Material		Stahl, pulverbeschichtet Steel, powder-coated
Griffe Handles	[St.] [pcs.]	2, oben an den Stirnseiten 2, at the top of the front sides
Aufstellrahmen/Füße Installation frame/bedplates	[St.] [pcs.]	4, unten am Korb 4, at the bottom of the basket
Füllstoff, PyroBubbles Filler, PyroBubbles		
Form / Material / Eigenschaften Form / material / properties		Siehe Datenblatt PyroBubbles Pure-M See data sheet PyroBubbles Pure-M
Abpackung zwischen Behälter und Korb Packaging between box and basket		Schüttung, ca. 4,9 kg (19,7 l) Filling, appr. 4.9 kg (19.7 l)
Abpackung Korb, Innenraum Packaging basket, interior		Kissen PE-S mit je 0,18kg (0,7 l) Cushions PE-S with each 0.18 kg (0.7 l)
Material Kissenhülle Material cushion cover		Polyethylen (PE) Polyethylene (PE)



Battery & Fire Protection Developed and Distributed in Germany

Maße (L x B x H) Dimension (L x W x H)	[mm]	225 x 145 x 20
Lieferanzahl Delivery quantity	[St.] [pcs.]	30
Zolltarifnummer Customs tariff number		32074085