Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Storage Box S

Art.-Nr.: 2307

Technischer Name: GENIUS Storage Box 90 inkl. PyroBubbles

Technical name: GENIUS Storage Box 90 incl. PyroBubbles

Bezeichnung Designation	**Einheit** Unit	**Wert / Beschreibung** Value / description
Allgemein General		
Außenmaß (L x B x H) External dimension (L x W x H)	[mm]	800 x 600 x 750
Innenmaß (L x B x H) Internal dimension (L x W x H)	[mm]	563 x 413 x 390
Innenvolumen Internal volume	[l]	90
Leergewicht (Masse; Box + perm. Verfüllung) Empty weight (mass; box +perm.filling)	[kg]	135
Konfektionierungsgewicht (Masse) Assembly weight (mass)	[kg]	135
Bauform Structural shape		Kiste Box
Material Material		Stahl verzinkt Galvanized steel
Zolltarifnummer Custom tariff number		73101000
Gefahrstoffbehälter Hazardous goods container		
Max. Gesamtgewicht (Bruttomasse) Max. total weight (gross mass)	[kg]	335
Max. Gesamtzuladung Max. total load	[kg]	200
Max. Gefahrstoffgröße (L x B x H)[1] Max. hazardous goods size (L x W x H)[1]	[mm]	543 x 393 x 370
Typenschild Type label		Ja Yes
Logistik Logistics		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderfahrzeugen Accessibility for industrial trucks		Von allen Seiten From all sides
Stapelbarkeit Stackability		3-fach Triple

[1] Nach empfohlenen Sicherheitsabständen, zu Details siehe Bedienungsanleitung / According to recommended safety distances, see instruction manual for details.

GENIUS Technologie GmbH • Willy-Brandt-Straße 9 • 72555 Metzingen / Germany
Telefon: + 49 (0) 3375 - 24 609 80 • info@genius-group.de • www.genius-group.de
Copyrighted • No duplication without prior approval • PyroBubbles® is a registered trademark
All rights reserved © GENIUS Technologie GmbH

Bodenfreiheit Ground clearance	[mm]	100
Einfahrschuhe Guide for forklift		Keine No
Einfahrbreite (Längsseite) Entry width (long side)	[mm]	405
Einfahrbreite (Stirnseite) Entry width (front side)	[mm]	304
Drehbar Rotatable		Nein No
Optional: Rollen an den Füßen Optional: transport rollers on the feet		
Zusätzliche Höhe Additional height	[mm]	125
Zusätzliches Gewicht (Masse) Additional weight (mass)	[kg]	9,0 9.0
Tragfähigkeit je Rolle Load capacity per transport roller	[kg]	350
Deckel Cover		
Abnehmbarkeit Removability		Nein No
Klappbarkeit Foldability		Ja, unterstützt durch Schenkelfeder (Stahl verzinkt) Yes, supported by leg spring (galvanized steel)
Stapelecken Stacking edges		Ja Yes
Griffe Handles	[St.] [pcs.]	Nein No
Kranösen Lifting eyelet		1
Spannverschlüsse Toggle catches	[St.] [pcs.]	1
Abschließbarkeit Lockable		Ja yes
Schenkelfeder Torsion spring		2
Dichtung Seal		
Material Material		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM)
Profil (B x H) Cross-section (W x H)	[mm]	50 x 20
Shore Härte Shore hardness	[ShA]	25±5 (20-30)
Position Position		Unter dem Deckel Below the cover

GENIUS Technologie GmbH • Willy-Brandt-Straße 9 • 72555 Metzingen / Germany
Telefon: + 49 (0) 3375 - 24 609 80 • info@genius-group.de • www.genius-group.de
Copyrighted • No duplication without prior approval • PyroBubbles® is a registered trademark
All rights reserved © GENIUS Technologie GmbH

Füllstoff, PyroBubbles Filler, PyroBubbles		
Form / Material / Eigenschaften Form / material / properties		Siehe Datenblatt PyroBubbles See data sheet PyroBubbles
Abpackung zwischen Behälter und Innenbehälter Packaging between box and inner box		Schüttung, ca. 23 kg (93 l) Filling, appr. 23 kg (93 l)
Kissen unter dem Deckel Cushions below the cover	[St.] [pcs.]	4, Kissen PE-M mit je 2,0 kg (8,0 l) 4, cushions PE-M with each 2.0 kg (8.0 l)
Zolltarifnummer Customs tariff number		32074085

GENIUS Technologie GmbH • Willy-Brandt-Straße 9 • 72555 Metzingen / Germany
Telefon: + 49 (0) 3375 - 24 609 80 • info@genius-group.de • www.genius-group.de
Copyrighted • No duplication without prior approval • PyroBubbles® is a registered trademark
All rights reserved © GENIUS Technologie GmbH